



Der neue Grand California



Der neue Grand California.

GRAND FREIHEIT.

Seit Generationen steht der California für die Freiheit, sein Zuhause an die schönsten Orte mitzunehmen. Mit dem neuen Grand California wird diese Freiheit noch größer. Denn das Reisemobil auf Crafter Basis ist wie geschaffen für längere Touren und für Individualreisen. Beide Modellvarianten bieten herausragenden Fahrkomfort, sind hochwertig verarbeitet und mit einem kompletten Bad, einer Küche, einem Heckbett und einer stimmungsvollen Beleuchtung ausgestattet – damit Sie Ihren Urlaub an jedem Ort der Welt genießen können.




Gehen Sie auf Entdeckungstour.
Der neue Grand California im Videostream.



Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.







Der neue Grand California 680.

GRAND MOMENTE.

Sich treiben lassen, neue Orte entdecken und an den schönsten spontan einen Stopp einlegen: Mit dem Grand California 680 können Sie Ihre Reisen so gestalten, wie Sie es wollen. Das 6,80 m lange Reisemobil hat alles an Bord, was Sie dafür brauchen – und genügend Platz für eine unvergessliche Zeit.



Die Highlights des neuen Grand California 680.

- » Hochwertiges Reisemobil mit hohem Fahrkomfort
- » Extralanger Wohnbereich
- » Großes Heckbett in Längsrichtung für zwei Erwachsene mit 2,00 m x 1,67 m Liegefläche rechts und 1,90 m x 1,67 m links
- » Kleiderschrank mit Stange und Staufächern
- » Elf Oberschränke, davon sechs nach oben und fünf nach unten aufklappbar
- » Auf Wunsch bis zu acht Campingfenster mit Moskitonetz und Plissee
- » Küche mit 2-Flammen-Gaskocher, Edelstahlspüle, 70-l-Kühl-Gefrier-Kombination, großem Unterschrank und extra Arbeitsfläche
- » Vollwertiges Bad mit Dusche und Toilette
- » 110-l-Frischwassertank, 90-l-Abwassertank
- » Luft- und Wasserheizung mit Gas
- » Zahlreiche USB-, 12-V- und 230-V-Steckdosen im Wohnbereich







Der neue Grand California 600.

GRAND URLAUB.

Der Grand California 600 hat die ideale Größe für einen herrlich langen Familienurlaub. Mit seinen 6,00 m Länge und 2,97 m* Höhe ist er kompakt genug für kleine Campingplätze, aber auch ausreichend groß für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern. Möglich wird dies durch das neu entwickelte, optionale Camperdach mit Hochbett für den Nachwuchs.





» Der neue Grand California 600 | 09

* Fahrzeughöhe bei geschlossener Dachluke der Nasszelle. Die Modellbezeichnungen geben die Gesamtlänge des Fahrzeugs in cm an.





Die Highlights des neuen Grand California 600.

- » Kompaktes Reisemobil mit hohem Fahrkomfort
- » Multifunktionaler Innenraum
- » Heckbett in Querrichtung für zwei Erwachsene mit 1,93 m* x 1,36 m Liegefläche
- » Optionales Hochbett und großes Panoramaglasdach
- » Vier Campingfenster mit Moskitonetz und Plissee
- » Küche mit 2-Flammen-Gaskocher, Edelstahlspüle, 70-l-Kühl-Gefrier-Kombination und kleinem Unterschrank
- » Vollwertiges Bad mit Dusche und Toilette
- » 110-l-Frischwassertank, 90-l-Abwassertank
- » Luft- und Wasserheizung mit Gas
- » Zahlreiche USB-, 12-V- und 230-V-Steckdosen im Wohnbereich



Maße. Plätze. Gewichte.
GRAND FREIRAUM.

Außenmaße:
Länge: 6,80 m
Breite: 2,04 m¹⁾
Höhe: 2,84 m²⁾
Optionale Markise: 2,50 m x 3,50 m (L/B)

Zulasten:
Anhängelast: 2 t
Fahrradträger: 35 kg

Die Wohnbereiche im
Grand California 680.

Sitzplätze: 2, optional 4
Stehhöhe: 1,97 m–2,03 m
Tisch: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/B/H)
Sitzbank: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (L/B/H)

Bad: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m³⁾ (L/B/H)



Küche: 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m⁴⁾
(L/B/H)

Schlafplätze: 2
Heckbett (längs): 2,00 m x 1,67 m rechts,
1,90 m x 1,67 m links
Stauraum: 800 l im Heck,
180 l unter dem Bett



Die Wohnbereiche im Grand California 600.

Sitzplätze: 4

Stehhöhe: 2,18 m–2,20 m

Tisch: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/B/H)

Sitzbank: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (L/B/H)

Bad: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m (L/B/H)³⁾



Küche: 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m⁴⁾
(L/B/H)

Schlafplätze: 2+2⁵⁾

Heckbett (quer): 1,93 m⁶⁾ x 1,36 m

Optionales Hochbett:

1,60 m x 1,22 m links,

1,90 m x 1,22 m rechts

Stauraum: 800 l im Heck,

180 l unter dem Bett



Außenmaße:

Länge: 5,98 m

Breite: 2,04 m¹⁾

Höhe: 2,97 m²⁾

Optionale Markise: 2,50 m x 3,00 m (L/B)

Zulasten:

Anhängelast: 2 t

Fahrradträger: 35 kg

Verstauen. Waschen. Schlafen.
GRAND TRÄUME.

01 Leicht zugänglicher Stauraum (bis zu 980 l) im Heck. Viel Platz für Reisegepäck befindet sich unter dem Heckbett. Der Zugang über die Heckflügeltüren ist besonders praktisch. Abbildung zeigt Grand California 680.



02 Tellerfedern für hohen Schlafkomfort. Unabhängig von der Schlafposition bieten die Tellerfedern einen optimalen Liegekomfort. Abbildung zeigt Grand California 680.



03 Zwei große Dachluken (0,70 m x 0,60 m) mit Moskitonetz und Verdunkelung. Je eine Dachluke befindet sich hinten über dem Heckbett und vorn über der Dinette.

04 Heckbett in Querrichtung (1,93 m* x 1,36 m) im Grand California 600. Bequemlichkeit ist nur eine schöne Funktion des kompakten Heckbetts. Dank der zweiteiligen Ladungssicherung werden unter dem Bett verstauete Reiseutensilien auch während der Fahrt an Ort und Stelle gehalten. Seitlich hochgeklappt bietet es zudem eine praktische Beladungsfunktion.

Heckbett in Längsrichtung (2,00 m x 1,67 m und 1,90 m x 1,67 m) im Grand California 680 (s. Abb. Seite 7). Das geräumige Heckbett bietet besonders viel Platz zum Liegen und Verstauen. Mit zum Heckbett gehören zwei Unterschränke und ein hoher Kleiderschrank. Wird der Stauraum unter dem Bett genutzt, hält die zweiteilige Ladungssicherung alles an Ort und Stelle. Seitlich hochgeklappt bietet es zudem eine praktische Beladungsfunktion.

» Das Heckbett in Querrichtung im Grand California 600





05

05 Vollwertiges Bad mit Dusche, Toilette und vielen Ablagefächern. Die Badeinheit überzeugt mit durchdachter Funktionalität. So kann das Waschbecken hochgeklappt werden, wenn die Dusche oder Toilette benutzt wird. Utensilien werden von einem Runterfallschutz in den Regalen gehalten. Der Klappspiegel ist fixierbar. Ein Bewegungsmelder schaltet das indirekte Licht und die Spiegelleuchte an. Für Handtücher gibt es einen 4-fach-Halter. Und zum Schutz vor überlaufendem Wasser sind gleich zwei Wasserabläufe mit Schmutzfang und Geruchsverschluss installiert.

06 Praktischer Badschrank unter dem Waschbecken. Die Schranktüren schützen zuverlässig vor Spritzwasser.



06



07

» Das optionale Hochbett im Grand California 600

07 Optionales Hochbett (1,60 m - 1,90 m x 1,22 m) mit Panoramadach (0,70 m x 0,85 m), Aluminiumleiter und zwei Leseleuchten im Grand California 600. Es bietet 150 kg Traglast und Platz für zwei Kinder oder einen Erwachsenen. Der Lattenrost ist auf Knopfdruck herausziehbar und das Panoramadach hat eine Verdunkelung sowie ein Moskitonetz.

08 Campingfenster mit Moskitonetz und Plissee. Die weit nach außen aufschwingenden Campingfenster bieten zwei Positionen zum Lüften.



08

Kochen. Essen. Wohnen.
GRAND ZUHAUSE.



01 Zweiteiliges Moskitonetz an der Schiebetür. Die gesamte Öffnung der Schiebetür wird passgenau abgedeckt. Beide Netzte sind in leichtgängigen Profilen verschiebbar. Abbildung zeigt Grand California 680.

Optionaler Campingtisch und zwei Klappstühle (o. Abb.). Eine leicht aufzubauenende Sitzgelegenheit für draußen. Nach Gebrauch werden Tisch und Stühle einfach in den Stautaschen für die Heckflügeltüren untergebracht.

110-l-Frischwasser und 90-l-Abwassertank (o. Abb.). Beide Tanks haben einen Füllstandsensoren. Der Frischwassertank ist vor Frost geschützt.

Optionale Markise mit weißem oder schwarzem Gehäuse (o. Abb.). Sie ist aus Stoff und wird mit einer Handkurbel betätigt. Im Grand California 600 misst die Markise 2,5 m x 3 m – im Grand California 680 2,5 m x 3,5 m. Die Handkurbel ist von außen zugänglich oben im Heck untergebracht.



02 Extra Arbeitsfläche in der Küche. Der Grand California 600 bietet zwei Erweiterungsplatten, mit der die Küche bei Bedarf verlängert wird. Im Grand California 680 wird eine zusätzliche, fest installierte Arbeitsfläche mit integriertem Unterschrank geboten.

03 Küche mit zahlreichen Schubfächern und 70-l-Kühl-Gefrier-Kombination. Der Küchenschrank bietet viel Platz für Küchengeräte und Geschirr. Besonders praktisch ist der auch von außen zugängliche Kühlschrank. Abbildung zeigt den Grand California 680.

04 Zweiflammiger Gasherd und Spüle mit abklappbarer Armatur. Gasherd und Spüle können dank einer zweiteiligen Glasabdeckung flexibel genutzt werden. Abbildung zeigt Grand California 600.

Aufklappbare Oberschränke mit 42 l Stauraum (o. Abb.). Der 0,65 m breite Hängeschrank befindet sich oberhalb der Küche. Abbildung zeigt Grand California 600.



05 Gemütlicher Wohnbereich (Dinette) mit großem Tisch und vier Sitzplätzen. Viel Platz zum Essen, Spielen und Entspannen bietet die Sitzkombination im Wohnbereich. Der flexible Tisch lässt sich bis an die Rücklehne der Sitzbank verschieben und wird vor der Fahrt wahlweise von innen oder von außen auf dem Bett verstaut. Abbildung zeigt Grand California 680.



01 | 02

01 Optionale SAT-Anlage von Kathrein für TV-Empfang. Die Satellitenantenne ist automatisch ein- und ausfahrbar. Zugelassen ist die Anlage bis 130 km/h.*

02 Optionale Solaranlage auf dem Fahrzeugdach. Der Grand California 600 hat eine 104-W-Anlage vorn auf dem Dach, beim Grand California 680 ist eine 174-W-Anlage mittig auf dem Dach montiert. Beide Anlagen speisen die zweite Batterie und helfen, je nach Sonneneinstrahlung, länger autark zu sein.

Optionale Dachklimaanlage (2.200 W Kälteleistung) (o. Abb.). Die kompakte und leichte Anlage ist für den Betrieb mit einer externen Stromquelle ausgelegt.



03

Heizen. Steuern. Wohlfühlen.

GRAND ELEKTRIK.

03 Elektrische Trittstufe für leichteren Ein- und Ausstieg. Sie wird über einen Schalter elektrisch bedient. Die Multifunktionsanzeige zeigt eine Warnmeldung, sollte die Trittstufe bei Fahrtbeginn noch ausgefahren sein.

Wasser- und Luftheizung mit Gasbetrieb (zwei 11-kg-Gasflaschen) (o. Abb.). Fünf Ausströmer verteilen die warme Luft der 6 kW starken Anlage gleichmäßig im Innenraum. Zudem werden 10 l Warmwasser für Küche und Bad gespeichert.

Optionale Wasser- und Luftheizung mit Gas-Elektro-Betrieb (o. Abb.). Ergänzend zu den Funktionen der Wasser- und Luftheizung mit Gasbetrieb kann die Bordheizung auch elektrisch betrieben werden. Hierfür wird eine externe Stromquelle benötigt.

Optionale Wasser- und Luftheizung mit Diesel-Elektro-Betrieb (o. Abb.). Neben den Funktionen der Wasser- und Luftheizung mit Gas-Elektro-Betrieb bietet sie einen Diesel-Elektro-Betrieb. So wird eine besonders lange unabhängige Wärmeversorgung erreicht und Gewicht durch den Wegfall der beiden großen Gasflaschen gespart. Zum Kochen wird eine 5-kg-Gasflasche mitgeführt.

Optionale Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizung (o. Abb.). Sie unterstützt die Bordheizung und ermöglicht durch die Programmierfunktion ein bis zu 60-minütiges Vorwärmen des Fahrzeugs, z. B. zum raschen Abtauen der Fahrerhausscheiben.

Optionale Luftstandheizung plus Zuheizter (o. Abb.). Die kraftstoffbetriebene Luftstandheizung heizt den Innenraum über die Ausströmer schnell auf. Optional ist eine Funkfernbedienung erhältlich.

Optionale Luftstandheizung plus Wasserzusatzheizung, auf Wunsch programmierbar (o. Abb.). Die kraftstoffbetriebene Luftstandheizung heizt den Innenraum über die Ausströmer schnell auf. Zusätzlich unterstützt eine Wasserheizung die Bordheizung bei laufendem Motor. Ein Vorwärmen des Fahrzeugs kann programmiert oder mit der optionalen Funkfernbedienung gestartet werden.



04 Zentrale Bedieneinheit mit Touchpad zur Steuerung der Heizung, Wasserversorgung und Solaranlage. Modernes Camping durch komfortables einstellen und ablesen an einem Ort.

05 Sechs USB-Steckdosen zum Aufladen von Smartphones, Tablets und Notebooks. Je zwei USB-Anschlüsse befinden sich in der Dinette und im Schlafbereich – zwei weitere sind bei geöffneter Schiebetür von außen zugänglich.

Vier 230-V- und eine 12-V-Steckdose (o. Abb.). Zwei 230-V-Steckdosen sind in der Küche, eine unter der Sitzbank in der Dinette und eine weitere im hinteren Bereich.



05



06

06 Beleuchtung im Innenraum. Für wohliches Licht sorgen das Hauptlicht über den Oberschränken, eine Arbeitsleuchte über der Küche und die Dinettenbeleuchtung. Abbildung zeigt Grand California 680.

Optionale Ambientebeleuchtung an den Oberschränken (o. Abb.). Das mehrfarbige LED-Lichtband wird über die zentrale Bedieneinheit gesteuert. Einstellbar sind die gewünschte Farbe, die Helligkeit und der Schaltzustand.

Vorfeldbeleuchtung auf der Beifahrerseite (s. Abb. Seite 5). Bei geöffneter Schiebetür wird das LED-Licht eingeschaltet.

07 Optionales WLAN über LTE-Hotspot-Router. Generiert einen WLAN-Hotspot im Fahrzeug, den externe Endgeräte nutzen können. Eine Daten-SIM wird zusätzlich benötigt.



07

Navigieren. Klimatisieren. Informieren.

GRAND FAHRKOMFORT.



Optionales Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar (o. Abb.). Es liegt besonders angenehm in der Hand und überzeugt durch hohe Bedienfreundlichkeit. Über die Tasten können Sie z. B. das Radio- bzw. Navigationssystem, Ihr Mobiltelefon oder die Geschwindigkeitsregelanlage steuern.

01 Multifunktionsanzeige „Plus“. Das monochrome TFT-Display zeigt aktuelle Informationen an, u. a. die Außentemperatur, die verbleibende Reichweite und den Durchschnittsverbrauch. Sie ermöglicht zudem eine komfortable Bedienung der Fahrerassistenzsysteme und eine schnelle Kontrolle der Fahrzeugfunktionen.



02 Optionale Klimaanlage „Climatronic“. Dieses System bietet eine 2-/3-Zonen-Temperaturregelung für Fahrer, Beifahrer und Wohnraum. Die automatische Umluftschtung, der Luftgütesensor und die optionale Zusatzheizung schaffen ein angenehmes Klima.

Optionales Bluetooth-Soundsystem im Wohnbereich (o. Abb.). Der Wohnbereich hat ein eigenes Soundsystem mit vier Lautsprechern und einem Subwoofer. Für die Wiedergabe von Filmtönen oder Musik brauchen die Bluetooth-Lautsprecher nur über die zentrale Bedieneinheit eingeschaltet und dann mit dem gewünschten Gerät verbunden zu werden. Auch das Radio- oder Navigationssystem im Cockpit kann mit den Bluetooth-Lautsprechern erweitert werden.



Radiosystem „Composition Audio“ (o. Abb.). Das System umfasst ein monochromes TFT-Display, 2 x 20 Watt Leistung mit zwei Lautsprechern*, einen SD-Kartenschacht, eine AUX-IN- und eine USB-Schnittstelle sowie eine Bluetooth-Anbindung für Mobiltelefone.

Optionales Radiosystem „Composition Media“ (o. Abb.). Das System umfasst ein 20,8 cm (8,0 Zoll) großes TFT-Farbdisplay, einen Touchscreen mit Annäherungssensorik, ein MP3- und WMA-fähiges CD-Laufwerk, 4 x 20 Watt Leistung mit vier Lautsprechern*, einen SD-Kartenschacht, eine AUX-IN- und eine USB-Schnittstelle in der Schalttafel, eine Bluetooth-Anbindung für Mobiltelefone und einen Doppeltuner mit Phasen-Diversity für bestmöglichen Radioempfang.

03 Optionales Navigationssystem „Discover Media“. Zusätzlich zu den Funktionen des Radiosystems „Composition Media“ ist in die Schalttafel ein zweiter SD-Kartenschacht integriert, der die SD-Karte mit dem Kartenmaterial aufnimmt. Für das installierte Kartenmaterial „Europa“ stehen mit Volkswagen MapCare kostenlose Aktualisierungen über die Volkswagen Homepage zur Verfügung.



04 Optionale Bedieneinheit Standheizung.
Das Bedienelement sitzt leicht erreichbar in der Dachgalerie. Der Touchscreen vereinfacht die Regelung und Programmierung der Standheizung.

Mehr Informationen zu den Ausstattungen finden Sie im Crafter Katalog oder unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

*Für den neuen Grand California sind auf Wunsch zwei zusätzliche Lautsprecher hinten erhältlich. Diese Ausstattungsoption setzt zu einem späteren Zeitpunkt ein

 **Optionaler sensorbasierter Flankenschutz.**¹⁾ Überwacht die Fahrzeugflanken und warnt optisch und akustisch bei kritischen Annäherungen an Pfosten, Mauern oder Fußgänger.

 **Elektromechanische Servolenkung.** Die geschwindigkeitsabhängige Lenkung mit aktiver Rückstellung verbessert Fahrgefühl und -sicherheit und erreicht eine bei Nutzfahrzeugen bisher unbekannte Präzision.

 **Optionaler Anhängerrangierassistent „Trailer Assist“.**¹⁾ Rangiert automatisch Fahrzeuge mit Anhänger in Querparklücken und erleichtert präzises Rückwärtsfahren zum Ansteuern von Laderampen und anderen Zielen. Der Fahrer muss lediglich den Rückwärtsgang einlegen, den Parkhilfetaster drücken und mithilfe des Spiegelverstellungsschalters die Richtung angeben, die der Anhänger einschlagen soll.

 **Optionale automatische Distanzregelung ACC.**¹⁾ Passt die Geschwindigkeit automatisch der des vorausfahrenden Fahrzeugs an und hält dabei den vom Fahrer vorgegebenen Abstand. Enthält bereits das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“.

 **Optionales Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion**²⁾.¹⁾ Hilft bei kritischen Abstandssituationen, den Anhalteweg zu verkürzen.

 **Optionaler Spurhalteassistent „Lane Assist“.**³⁾ Lenkt bei unbeabsichtigtem Verlassen der Spur gegen und warnt den Fahrer gleichzeitig durch einen warnenden Ton sowie einen Hinweis in der Multifunktionsanzeige.

 **Optionaler „Blind Spot Sensor“ inkl. Ausparkassistent.**¹⁾ Warnt akustisch, wenn beim rückwärtigen Ausparken eine kritische Annäherung an ein anderes Fahrzeug erkannt wird. Sollte der Fahrer nicht reagieren, kann das System durch einen Bremsengriff mögliche Unfallfolgen mindern oder im optimalen Fall verhindern.

1) Im Rahmen der Grenzen des Systems. 2) Bis 30 km/h. 3) Der Fahrer muss jederzeit bereit sein, das Assistenzsystem zu übersteuern, und wird nicht von seiner Verantwortung entbunden, das Fahrzeug umsichtig zu fahren.

4) Je nach Version des Radio- oder Navigationssystems. Ab Radiosystem „Composition Media“ oder höher verfügbar. 5) Nur in Verbindung mit dem Navigationssystem „Discover Media“ erhältlich. 6) Nur in Verbindung mit Allradantrieb 4MOTION erhältlich.



Optionaler Seitenwindassistent.¹⁾ Unterstützt als Teilfunktion des elektronischen Stabilisierungsprogramms bei starkem böigem Seitenwind durch automatische Bremsengriffe an den Rädern.



Optionaler Parklenkassistent „Park Assist“.¹⁾ Beherrscht mehrzügiges Einparken in Längsparklücken. Nach Einlegen des Rückwärtsgangs übernimmt das Fahrzeug selbstständig das Lenken. Der Fahrer betätigt lediglich Kupplung, Gaspedal und Bremse.



Optionale Fernlichtregulierung „Light Assist“. Blendet bei entgegenkommenden oder vorausfahrenden Fahrzeugen automatisch ab, bevor diese geblendet werden. Ab 60 km/h und bei völliger Dunkelheit schaltet sich das Fernlicht bei zuvor aktiviertem System selbstständig ein.



Optionaler „Blind Spot Sensor“.¹⁾ Warnt über eine Anzeige im Außenspiegel, wenn sich ein von den Sensoren erkanntes Fahrzeug im nicht einsehbaren Bereich befindet.

Voraussehen. Erkennen. Assistieren. **GRAND PERSPEKTIVEN.**



Optionaler ParkPilot. Warnt beim Einparken akustisch vor erkannten Hindernissen vorn und hinten und zeigt den Abstand zu den Hindernissen auch optisch auf dem Display an.



Optionale Rückfahrkamera „RearView“.¹⁾ Erleichtert das Einparken, indem sie ein eingeschränktes Bild des Bereichs hinter dem Fahrzeug auf dem Display des Radio- oder Navigationssystems⁴⁾ abbildet. Zusätzliche Hilfslinien unterstützen den Einparkvorgang.



Optionale Geschwindigkeitsregelanlage. Hält abhängig von Steigung und Gefälle ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h das gewünschte Tempo ein.



Optionale Reifendruckkontrolle.¹⁾ Zeigt für jeden Reifen den aktuellen Druck an und warnt bei Abweichungen vom Sollwert.



Optionale Müdigkeitserkennung.¹⁾ Empfiehlt über optische und akustische Signale eine Pause, sobald sie beim Fahrer ein Fahrverhalten erkannt hat, das auf Müdigkeit schließen lässt.



Optionale Verkehrszeichenerkennung.⁵⁾ Erfasst die Verkehrszeichen im Straßenverkehr und informiert den Fahrer über die aktuelle Verkehrssituation.



Optionale Nebelscheinwerfer mit integrierter Abbiegelichtfunktion. Sorgen bei schlechter Witterung für optimale Sicht. Beim Abbiegen leuchtet der jeweils kurveninnere Scheinwerfer den Straßenrand aus.

Optionales Licht & Sicht Paket. Für eine bessere Sicht besteht das Paket aus einer Fahrlichtschaltung, die automatisch das Fahrlicht einschaltet, und einem Regensensor, der die Scheibenwischer aktiviert. Das Assistenzfahrlicht mit „Coming Home/Leaving Home“-Funktion sorgt durch die helle Beleuchtung des Fahrzeugumfelds für ein Plus an Sicherheit und Komfort.




Optionaler Bergabfahrassistent.⁶⁾ Sorgt durch eine Abregelung der Motordrehzahl und wenn nötig durch Bremsengriffe für ein kontrolliertes und sicheres Bergabfahren.

Berganfahrassistent. Kann an Steigungen das ungewollte Zurückrollen des Fahrzeugs durch ein bis zu zweisekündiges Aufrechterhalten des Bremsdrucks verhindern. Beim Anfahren wird ein komfortables Handling erreicht.

Mehr Informationen zu den Fahrerassistenzsystemen finden Sie unter: www.vw-nutzfahrzeuge.at/crafter/fahrerassistenzsysteme





Reichweite. Komfort. Traktion.

GRAND TOUR.

Leistungsstarker Dieselmotor mit Frontantrieb (o. Abb.). Das speziell für Nutzfahrzeuganforderungen entwickelte Aggregat hat eine lange Lebensdauer und erfüllt hohe Leistungsanforderungen. Selbst bei extremer Beanspruchung werden eine hohe Laufleistung, Effizienz und Zuverlässigkeit erreicht. Der niedrige Kraftstoffverbrauch vergrößert den Spielraum bei der Routenplanung.

2,0-I-TDI (130 kW, 410 Nm)
im Grand California 680

2,0-I-TDI (130 kW, 410 Nm)
im Grand California 600

8-Gang-Automatik (o. Abb.). Das hohe Drehmoment im Grand California wird nahezu ohne Zugkraftunterbrechung auf die Räder übertragen. So wird auch bei innerstädtischem Stop-and-go-Verkehr eine komfortable und kraftstoffsparende Fahrweise möglich.

Optionaler Allradantrieb 4MOTION (o. Abb.). Der permanente Allradantrieb 4MOTION verteilt die Antriebskraft bedarfsgerecht zwischen Vorder- und Hinterachse auf alle vier Räder. So hält der Grand California einen optimalen Kontakt zur Fahrbahnoberfläche.

LACKIERUNGEN, RÄDER UND SITZBEZÜGE.



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11

- 01 Reflexsilber. Optionale Metallic-Lackierung.
- 02 Indiumgrau. Optionale Metallic-Lackierung.
- 03 Candy-Weiß. Uni-Lackierung.
- 04 Reflexsilber/Indiumgrau. Optionale Zweifarblackierung.
- 05 Candy-Weiß/Kirschrot. Optionale Zweifarblackierung.
- 06 Candy-Weiß/Mojave Beige Metallic. Optionale Zweifarblackierung.
- 07 Candy-Weiß/Deep Ocean Blue. Optionale Zweifarblackierung.
- 08 Stoffsitzebezug „Valley“ in Palladium.
- 09 Stahlrad 6 ½ J x 16 in Silber mit Radmittenabdeckung.
Mit Reifen 205/75 R 16 C.
- 10 Stahlrad 6 ½ J x 16 in Schwarz mit Radvollblende.
Mit Reifen 205/75 R 16 C.
- 11 Optionales Leichtmetallrad „Lismore“ 6 ½ J x 17.
Mit Reifen 235/65 R 17 C.

WEITERE SERIENAUSSTATTUNGEN.

Exterieur

- » 16-Zoll-Stahlräder in Silber mit Radmittenabdeckung
- » Halogen-Doppelscheinwerfer
- » Kühlerschutzgitter, genarbt, mit einer Chromzierleiste oben
- » Teillackierte Stoßfänger
- » Seitenschutzleisten, genarbt
- » Wärmeschutzverglasung

Interieur

- » Stoffsitzebezug „Valley“ in Palladium
- » Zwei Einzelsitze in der ersten Sitzreihe
- » Lenkrad in Höhe und Reichweite einstellbar
- » Durchdachtes Ablagesystem
- » Vier Becherhalter im Fahrerhaus
- » Gummibodenbelag im Fahrerhaus

Funktion

- » BlueMotion Technology mit Start-Stopp-System und Bremsenergie-Rückgewinnung
- » Zwei 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus
- » Elektrische Fensterheber
- » Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sicherheit

- » Multikollisionsbremse
- » Berganfahrassistent
- » Tagfahrlicht
- » Fahrerairbag
- » Elektronisches Stabilisierungsprogramm
- » ABS, ASR, EDS
- » Gurtanschnallwarner für Fahrer
- » Wegfahrsperrung, elektronisch
- » Elektromechanische Servolenkung

Weitere Ausstattungen finden Sie im Crafter Katalog.

ALLGEMEINE HINWEISE.

Die Abbildungen der Lackierungen, Sitzbezüge und Dekore können nur Anhaltspunkte sein, weil die Farben im Druck wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden.

DSG®, TDI® und 4MOTION® sind eingetragene Marken der Volkswagen AG und anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern. Die Tatsache, dass ein Zeichen in diesem Dokument nicht mit ® versehen ist, kann nicht so ausgelegt werden, dass dieses Zeichen keine eingetragene Marke ist und/oder dass dieses Zeichen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Volkswagen AG verwendet werden könnte.

Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die in den Abbildungen enthaltenen Dekorationen sind nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten.

Bitte beachten Sie zudem, dass einige Sonder- und Spezialausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterliegen und/oder nicht miteinander kombiniert werden können sowie an bestimmte rechtliche Vorschriften gebunden sind. Volkswagen haftet ausdrücklich nicht für die missbräuchliche Nutzung dieser Ausstattungen. Einige Sonder- und Spezialausstattungen (z. B. Business Unit für Spezialfahrzeuge) können zu einer verlängerten Lieferzeit des Fahrzeugs führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und notwendigen Kombinationserfordernisse sind ausschließlich die zur Verfügung stehenden Bestellsysteme von Volkswagen maßgeblich. Die Serien- und Sonderausstattungen können in diesem Katalog nicht in vollem Umfang gezeigt werden. Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages unbedingt über den genauen Ausstattungs- bzw. Serienumfang sowie den Preis Ihres Fahrzeuges.

Garantierte Qualität.

Volkswagen gewährt Ihnen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine zweijährige Volkswagen Garantie auf alle Neuwagen, drei Jahre Garantie auf den Lack und zwölf Jahre Garantie gegen Durchrostung. Alle Angaben zur Volkswagen Garantie sowie zur Volkswagen Lackgarantie gelten nur für Fahrzeuge der Marke Volkswagen gemäß dem jeweils aktuellen Angebotsprogramm für Österreich, die von der Volkswagen AG mit einem Serviceheft für den österreichischen Markt ausgestattet wurden.

Alle Angaben über Lieferumfang, Ausstattungen, Aussehen, technische Daten und Betriebskosten der Fahrzeuge basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Über länderspezifische Abweichungen informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern. Änderungen sind vorbehalten.

In den Fahrzeugklassen N1, N2 und M2 wird das Kältemittel R134a verwendet. Der Crafter mit Fahrzeugklasse M1 erhält in Verbindung mit einer Klimaanlage das Kältemittel R1234yf. Der GWP-Wert des verwendeten Kältemittels beträgt 1.430 (Kältemittel R134a) und 4 (Kältemittel R1234yf). Die Füllmengen sind abhängig vom Klimakompressor und variieren zwischen 560 bis 590g.

Der neue Grand California

Porsche Austria GmbH & Co OG
Marketing VW Nutzfahrzeuge
Änderungen Vorbehalten
Stand: September 2019
Internet: www.vw-nutzfahrzeuge.at
YVW00000122820

Die Angabe über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen von Modellvarianten, technischen Daten, Ausstattungen sowie des Serenumfanges und der Preise sind vorbehalten. Die in diesem Streuer abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Mehrausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages unbedingt über den genauen Ausstattungs- bzw. Serenumfang sowie den Preis Ihres Fahrzeuges.

Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischen Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Bei Fahrzeugen, die nach dem WLTP Prüfzyklus geprüft werden, werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2019) aus den im WLTP Prüfzyklus ermittelten Werte zur Vergleichbarkeit NEFZ Werte rückgerechnet. Diese errechneten NEFZ Werte können geringfügig von den gültigen Katalogwerten abweichen. Steuern (insb. NoVA) und andere fahrzeugbezogene Abgaben (insb. Sachbezug), die (auch) auf den CO₂-Wert abstellen, werden auf Basis des rückgerechneten NEFZ-CO₂-Wertes berechnet. Nähere Informationen finden Sie auf www.vw-nutzfahrzeuge.at/wltp oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.